

Clairette de Chindrieux



Collection Vassal-Montpellier

184Mtp1

cl 4 Pl 15 S 1

Clairette de Chindrieux

≠ Lignan

Pl 4
15 S 1
Clairette de Chindrieux
184Mtp1





Désignation : Clairette de Chindrieux

Clos 4 Planche 15 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité : le 7.9.59

P = 1

Charge :

S. 1 6

2 2

3 0

4 0

faible 5

(+4) ?

Clairette de Chindrieux

Désignation

Clos 4 Planche 15 Côté S N° 1

Vigueur :

Date de maturité

5.9.60

Charge :

P = 0

S. 1 0

2 0

3 1

4 1

5

(+5) ?

Désignation Clairette de Chindrieux

Clos 4 Planche 15 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité 2.9.61

Charge :

P 0

S. 1 7

2 5

3 6

4 7

5 0

(+3) ?

Désignation : Clairette de Chindrieux

Clos 4 Planche 15 Rang 5 Souche 1

Vigueur : 3 U le 6.8.62

Date de Maturité : 2.8.62

Pourriture :

(+1)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

(Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

S 1 6 saveur : s - m - ar - fex - herb.

S 2 1 Disc - sph - ell - Ov -

Obcw - cyl - fus.

S 3 1

S 4 3 avec pépins - apyrène

S 5 2 jus : inc. - coloré

Clairrette de Chindrieux

Année 1958

N° Planche *cl 4 P15 S1* Côté

		Nombre	D A T E S									
		total	11/3	17.3								
<i>Acide</i>	1	2	2	x 2								
	2	4	2	x 4								
<i>N Travail</i>	3	3	3	x 3								
	4	4	4	x 4								
	5											

T^e D le 11-3-58

(-12)

Clairrette de Chindrieux

Année 1959

N° *cl 4 Pl 15 S1* Planche Côté

		Nombre	D A T E S									
		Total	9.3	12.3	16.3							
	1	3	0	2	1							
	2	4	0	0	2							
	3	5	0	0	3							
	4	5	1	1	3							
<i>Coulée</i> →	5											

D le 16-3-59

0

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 15 S 1 blaiette de Chiendreuse -

	Nombre total	5.3	9.3	13.3	16.3	D A T E S			
1	11	2	4	4 5	8 ^x				
2	6	1	3	4	5 ^x				
3	6	0	0	6 1	3 ^x				
4	6	0	0	4 2	5 ^x				
5	faible								
6									
7									
8									
9									
10									

D le 14.3.61 x
+ 8

Année 1960

N° Cl 4 Pl 15 S 1

Claiette de Chiendreuse
Planche Côté

	Nombre Total	11.3	14.3	D A T E S			
1	5	0	1				
2	4	1	3 ^x				
3	4	0	2 ^x				
4	4	1	2 ^x				
5	faible						

D le 14.3.60 x

(+ 4)

Désignation : *Clairière de Chindrieux.*
VASSAL *ce 4* Planche *15* Côté *S* N° *1* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7)
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remar le 20.5.58

N° ordre

Désignation:

Clairette de Chaudrieux

VASSAL 24 Planche 15 côté 2 N° 1 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (10) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Renner le 20.5.58

N° ordre

Désignation : *Blavette de Chiendreau*

VASSAL *24* Planche *15* côté *S* N° *1* Souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 15 côté S N° 1 souche 1 ② 3 4 5.

CE 4

Blancette de Chundricux -

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ Parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillonné 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André le 19.6.1958

N° d'ordre
Désignation

Claiette de Chiendrenne

VASSAL 44 planche 15 côté S N° 1 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Ferme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 31-7-59

Dénomination *Clairière de Chiendreau* 4-1551-

Planche *§* côté *4* Rang *12* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

J. Lamié 62

N° d'ordre : Désignation : *blairiette de ghiendreu*
Origine :
Emplacement *Pl 15 S1* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nerxures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L 1 - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58